

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012 ZPNačrt-B, 57/2012 ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, 76/2014 – odl. US in 14/2015), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/2007) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 50/2015) je Občinski svet Občine Kamnik na _ . seji dne _____ sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
OBČINE KAMNIK ŠT. 1**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta - SD OPN KAMNIK ŠT. 1)

S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (v nadaljnjem besedilu: OPN) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86/2015.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA DELA ODLOKA

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se spremenijo obrazložitve izrazov tako, da se glasijo:

»2. **Bruto tlorisna površina (BTP)** stavbe je skupna površina vseh etaž izračunana po sistemu SIST ISO 9836. Pri izračunu BTP se ne upoštevajo površine nepokritih balkonov in odprtih teras.

9. **Etaža** je prostor med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho.

11. **Faktor izrabe** parcele objekta (v nadaljevanju **FI**), se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta (BTP), zmanjšano za površino kleti in celotno površino parcele objekta.

26. **Majhna stavba** je nezahteven ali enostaven objekt, skladen s predpisi o klasifikaciji vrst objektov.

27. **Mansarda** (v nadaljevanju **M**) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

28. **Nadstropje** (v nadaljevanju **N**) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor.

31. **Nestanovanjska stavba** je objekt v katerem se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti.

54. **Stanovanjska stavba** je objekt, v katerem je več kot polovica površin namenjenih bivanju.

58. **Terasna etaža** (v nadaljevanju **T**) je zgornja etaža stavbe neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom do 7 stopinj. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 60% bruto tlorisne površine spodnje etaže. Odmik terasne etaže od roba fasad objekta je najmanj 1,5 m.

65. **Višina objekta**, ki je določena s tem odlokom, se meri od najnižje kote terena ob objektu do kote najvišje točke strehe (sleme, oziroma zgornji rob venca pri ravnih strehah). Višina objekta je lahko določena tudi z etažami nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), mansarda (M), terasna etaža (T) in nadstropje (N), pri čemer posamezne etaže ne presegajo 3 metrov.«.

3.člen

V prvem odstavku 3. člena se črtata 4. in 10. izraz z obrazložitvijo.

4.člen

(1) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »**Klet**« doda nov izraz, ki se glasi: »**Kmetija** je kmetijsko gospodarstvo, ki ga sestavljajo stanovanjska stavba kmetije, ki predstavlja sedež kmetijskega gospodarstva, manj zahtevni in nezahtevni ter enostavni objekti, namenjeni za opravljanje kmetijske dejavnosti.«.

(2) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »**Parcela objekta**« doda nov izraz, ki se glasi: »**Pomožni kmetijski objekt** je nezahteven ali enostaven objekt, ki je namenjen za nemoteno funkcioniranje kmetije.«.

(3) V prvem odstavku 3. člena se za izrazom »**Raščen teren**« doda nov izraz, ki se glasi: »**Ravna streha** je streha z naklonom strešine do 7 stopinj.«.

(4) V prvem odstavku 3. člena se izraze z obrazložitvijo razvrsti po abecednem vrstnem redu in na novo preštevilčijo.

5.člen

V prvem stavku drugega odstavka 131. člena se za besedo »dopustna« doda beseda »tudi«.

6.člen

135. člen (Regulacijske črte) se spremeni tako, da se na novo glasi:

»(1) Kot regulacijsko črto je pri umeščanju novih objektov treba upoštevati gradbeno mejo, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. Gradbeno mejo na podlagi analize določi projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri umeščanju objektov je treba upoštevati tudi s tem odlokom določene varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture.«.

7.člen

(1) Drugi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nezahtevni in enostavni objekti BTP do 40 m² ter podzemni komunalni objekti morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih zemljiških parcel najmanj 1,5 m, podzemni komunalni vodi, oporni in podporni zidovi kot nezahtevni in enostavni objekti pa 0,5 m.«.

(2) Črta se šesti odstavek 136. člena. Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.

(3) V dosedanjem sedmem odstavku 136. člena se nadomesti beseda »ograj« z besedo »objekta«.

8.člen

(1) V tretjem odstavku 140. člena se za besedo »stavbe« doda besedilo, ki se glasi: »nad oziroma pod nivojem terena«.

(2) V osmem odstavku 140. člena se nadomesti besedo »javne« z besedo »pohodne«.

(3) Na koncu 140. člena se doda novi enajsti odstavek, ki se glasi: »(11)Ne glede na določilo 1. odstavka tega člena se lahko izjemoma, če na parceli objekta ni prostorskih ali tehničnih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, manjkajoče število parkirnih mest zagotovi tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba.«.

9.člen

(1) V drugem odstavku 142. člena se nadomestita tretja in četrta alineja z novima, ki se glasita:

» - majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave lahko stojijo le na parceli objekta manj zahtevnega ali zahtevnega objekta z gradbenim dovoljenjem, razen objektov na zelenih površinah,

- enostavni in nezahtevni objekti ne smejo imeti lastnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo razen dovozov, za katere je treba pridobiti soglasje upravljavca cest.«.

(2) V četrtem odstavku 142. člena se črta besedilo z oklepaji, ki se glasi: »(kozolci, čebelnjaki)«.

10.člen

(1) V 144. členu se črtata šesti in sedmi odstavek, ostali se ustrezno preštevilčijo.

(2) Na koncu 144. člena se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:

»(8) V primeru, da velikost parcele objekta ni posebej določena v posebnih določbah, velja:

- velikost parcele objekta za prosto stoječo stanovanjsko gradnjo na območju z oznako EUP naselja KA, znaša najmanj 400 m², na preostalem območju občine pa najmanj 600 m², dopustna so odstopanja od navedenih površin do največ - 10 %.

- najmanjša velikost parcele objekta za strnjeno stanovanjsko gradnjo znaša 250m² za en objekt v nizu;

- najmanjša velikost parcele objekta za počitniške objekte na namenski rabi SP znaša 400 m².

(9) Določila o minimalni velikosti parcele objekta ne veljajo za že obstoječe manjše parcele objekta, v tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele že predstavljajo parcele obstoječih objektov ali parcele nestavnih zemljišč.

(10) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektivom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(11) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(12) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.«.

11.člen

Na koncu 146. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»(4) Za dostop do javne ceste v smislu 1. odstavka tega člena, se za območje Velike planine oziroma za enote in podenote KE-02, KE-02/376, KE-02/401, KE-02/406, KE-02/6, KE-03, KE-04, VP-01, VP-02, VP-03, VP-05, VP-06, VP-07, VP-08, VP-09, VP-10, VP-11, VP-12, VP-13, VP-14, VP-15, VP-16, VP-17, VP-18, VP-19, VP-20, VP-21, VP-22, VP-25, VP-26, VP-27, VP-28, VP-29, VP-30, ŽA-02, ŽA-03, ŽA-04, ŽA-05, ŽA-06, ŽA-07, ŽA-08, ŽA-09, ŽA-10, ŽA-11, ŽA-14, določa dostop z žičniškim sistemom, organiziran prevoz od skupnih parkirišč ali peš dostop v skladu z veljavnim prometnim režimom.«.

12.člen

Na koncu 159. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na določbe podrobnih ali posebnih prostorskih izvedbenih pogojev glede varstva narave, je poseg v prostor dopusten, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.«.

13.člen

V prvem odstavku 161. člena se nadomesti 2. alineja z novo, ki se glasi: »Zaradi celovitosti obravnave območja, je treba pred pripravo posameznih OPPN ali pred spremembo veljavnih izvedbenih aktov, za celotno območje EŠD 213 Kamnik –Mestno jedro, pripraviti strokovno zasnovo po 74. členu ZVKD-1 (v nadaljevanju: strokovne podlage za mestno jedro). Strokovne podlage za mestno jedro pripravi pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Na podlagi strokovnih podlag za mestno jedro, se lahko fazno sprejema posamezne OPPN.«.

14.člen

V drugi alineji »Strehe« tretjega odstavka 161. člena se v točki »g« za stavkom ki se glasi: »Nove strešne odprtine je mogoče nameščati v skladu z osnostjo in oblikovanjem objekta.« doda stavek, ki se glasi: »Na streho glavne fasade je mogoče namestiti nove enookenske kukrle, ki morajo biti manjši kot okna hiše. Pri triosnih in štiriosnih fasadah sta dovoljena največ dva manjša kukrila, pri petosnih največ trije, pri šestosnih največ štirje.«.

15.člen

V tretji alineji »Fasade« tretjega odstavka 161. člena se doda nova točka, ki se glasi: »o. Enokapni nadstreški pritrjeni na fasade objektov nad vrati, okni, odprtimi arkadami niso dovoljeni.«.

16.člen

V 183. členu se črta odstavek, ki se glasi: »Dopustni so samo tisti objekti, ki neposredno služijo objektom v skladu s podrobnejšo namensko rabo.«, ostali trije odstavki se pravilno označijo od ena do tri.

17.člen

(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine in SSe prosto stoječa individualna gradnja« nadomesti v vrstici »Največja višina« besedilo, ki se glasi: »P+1+M« z besedilom: »P+1+M (ali T)«.

(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe prosto stoječa individualna gradnja in SSv večstanovanjska gradnja« v vrstici »fasade« doda nova alineja, ki se glasi: »-Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene brunarice.«.

(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SS stanovanjske površine, SSe prosto stoječa individualna gradnja in SSv večstanovanjska gradnja« v vrstici »strehe« črta alineja, ki se glasi: »Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico, razen kadar je prevladujoča (več kot 50% objektov v enoti urejanja prostora)oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter za zadnjo alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:

»- Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha ne sme presegati 40% zazidane površine stavbe.

- Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru kadar ima več kot 50% objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.

18.člen

(1) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja« nadomesti v vrstici »Največja višina« besedilo, ki se glasi: »P+M« z besedilom: »P+1+M«.

(2) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja in SKj Vaško jedro« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« prva alineja spremeni tako, da se glasi: »Na parceli objekta je dopustno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo, ter več gospodarskih, nezahtevnih in enostavnih objektov.« in doda nova tretja alineja, ki se glasi: »- Dodatki

na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami) niso dovoljeni.«.

(3) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SP Površine počitniških hiš« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« spremeni prva alineja tako, da se glasi: »- Na parceli objekta je dovoljeno zgraditi le en objekt namenjen občasnemu bivanju ter eno stavbo kot nezahtevni in eno stavbo kot enostavni objekt ter ograje.«, ter doda nova druga alineja, ki se glasi: »- Dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli in večkotni izzidki) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni in kritinami) niso dovoljeni.«.

(4) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja, SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici »fasade« doda nova tretja alineja, ki se glasi: »- Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene brunarice.«.

(5) V drugem odstavku 184. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »SK Površine podeželskega naselja, SKj Vaško jedro in SP Površine počitniških hiš« v vrstici »strehe« črta alineja, ki se glasi: »- Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico razen kadar je prevladujoča (več kot 50% objektov v enoti urejanja prostora)oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu dodajo nove alineje, ki se glasijo: »- Dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha, ne sme presegati 40% zazidane površine stavbe.

- Za objekte, ki niso namenjeni bivanju, so na celotnem območju občine dovoljene ravne strehe.

- Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru, kadar ima več kot 50% objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.

19.člen

V 185. členu se tabela nadomesti z novo tabelo: »

Namenska raba	A - površine razpršene poselitve		
	Ak Območja razpršene poselitve	Ap Posebna območja sanacije razpršene gradnje	Acd Območja razpršene poselitve - kulturne in verske dejavnosti
Osnovna dejavnost	- Za Ak se prevzemajo določila za SK.	- Na parceli legalno zgrajenih objektov razpršene gradnje so dopustni:	- Za Acd se prevzemajo določila za CDk.
Spremljajoče dejavnosti		- rekonstrukcija objektov,	- V območju ni dovoljeno postavljati 12420 garažne stavbe.
Izključujoče dejavnosti		- dozidave in nadzidave do 30% BTP osnovnega objekta,	
Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov		- vzdrževanje objektov,	
Največja višina		- odstranitev objektov,	
Merila in pogoji za oblikovanje		- gradnja na mestu predhodno odstranjenega objekta,	
		- komunalna in oblikovna sanacija objektov.	
		- Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za objekte v namenski rabi SSe oziroma namensko rabo SK, če gre za kmetije.	
		- Upoštevati je potrebno določila 182. člena tega odloka glede sanacije razpršene gradnje.	

Namenska raba	A - površine razpršene poselitve		
Podrobna namenska raba	Ak Območja razpršene poselitve	Ap Posebna območja sanacije razpršene gradnje	Acd Območja razpršene poselitve - kulturne in verske dejavnosti
Največja dopustna izraba	FZ: 0.70	FZ: 0.40	FZ: 0.70
Posebnosti A	- Na območju kmetij je treba ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje.		-

«.

20.člen

V 2. odstavku 186. člena se v tabeli pri členitvi podrobne namenske rabe »CU Osrednja območja centralnih dejavnosti« v vrstici »streha« črta alineja, ki se glasi: »- Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico razen kadar je prevladujoča (več kot 50% objektov v enoti urejanja prostora)oblika strehe s smerjo, vzporedno krajši stranici.«, ter na koncu doda novi alineji, ki se glasita: »

-Dopustne so ravne strehe. V območjih varstva kulturne dediščine je za gradnjo ravnih streh treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

- Smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico in hkrati usklajena s smerjo slemena objektov v oddaljenosti 150 m. V primeru, kadar ima več kot 50% objektov v enoti urejanja prostora smer slemena vzporedno krajši stranici, je možno smer slemena umestiti po krajši stranici.«.

21.člen

V drugem odstavku 188. člena se v tabeli pri podrobni namenski rabi »BT Površine za turizem« in »BC Športni centri« v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.

22.člen

V drugem odstavku 189. člena se v tabeli pri podrobnejši namenski rabi »ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport«, »ZD Zeleni pasovi z zaščitno oz. drugo funkcijo«, »ZK Pokopališča« in »ZP Parki« v dveh alinejah v vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje, velikost ter urejanje zelenih površin« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.

23.člen

V drugem odstavku 195. člena se v tabeli pri namenski rabi »K – kmetijska zemljišča« v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.

24.člen

V drugem odstavku 196. člena se v tabeli pri namenski rabi »G - gozdna zemljišča« v dveh alinejah v vrstici »Posebnosti« nadomesti besedilo, ki se glasi: »v odprti krajini« z besedilom, ki se glasi: »izven območja stavbnih zemljišč«.

25.člen

(1) V prilogi 1 se v tabeli pri »18. POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)« spremeni vrstica z naslovom »Gradbenoinženirski objekti« tako, da se dodajo »+« (plusi) pri namenskih rabah SK, SKJ in A« ter pogoj »11« pri namenskih rabah K1 in K2.

(2) V prilogi 1 se pri pogoju 11 dopolni besedilo tako, da se za besedilom: »koritaste kmečke silose«, doda besedilo, ki se glasi: »z ali brez nadkritja«.

(3) V prilogi 1 se iz pogoja 37 črta besedilo, ki se glasi: »Dopustno le v primeru agromelioracije.«.

26.člen

(1) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora KA-39, KA-142, LT-01, LT-02, LT-03, LT-04, LT-06, LT-08, LT-09, LO-03, LO-04, MA-01, MA-02, OŠ-02, PT-01, PT-03, ŠT-06, ŠT-07, VA-01, VA-02, VK-01, VK-02, VK-14, VK-15, VK-16, VK-18, ZT-02, ZT-04, ZT-05, ZT-07 in ZT-08 spremeni besedilo, ki se glasi: »Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote ni dopustna.« v besedilo, ki se glasi: »Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu.«.

(2) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-25 spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, ki se glasi: »Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Za potrebe obstoječih kmetij je dovoljena tudi gradnja drugih nestanovanjskih stavb.«.

(3) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora KA-35 spremeni besedilo v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« tako, ki se glasi: »Upoštevati usmeritve iz 161. člena odloka. Obstoječe zelene površine in vegetacijo se ohranja. Poseganje v vodno vegetacijo ni dovoljeno. Zasipanje oziroma deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena. Gradnja novih objektov na območju naravne vrednote je dopustna, če pristojni nosilec urejanja prostora za varstvo narave poda soglasje k posegu. V primeru izgradnje kolesarskih poti, naj se le te izvedejo v peščeni izvedbi.«.

(4) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora ML-02 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« črta besedilo, ki se glasi: »Gradnja stavb ni dovoljena.«.

(5) V prilogi 2 se v tabeli pri enoti urejanja prostora VP-22 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se objektu ne določi parcela objekta.«.

(6) V prilogi 2 se v tabeli pri enotah urejanja prostora ŽA- 02, ŽA-06 in ŽA-10 v stolpcu z naslovom »Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)« na koncu obstoječega besedila doda stavek, ki se glasi: »Na območju ni potrebno upoštevati določil 144. člena, oziroma se pastirskim stavbam (bajtam) ne določi parcela objekta.«.

(7) V prilogi 2 se v tabelo dodajo nove vrstice: »

Naselje	Enota urejanja prostora	Namenska raba prostora	Način urejanja prostora	F Z	F I	F Z P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP)
KAMNIK	KA-49	SSe	PPIP					Za posege, ureditve in vzdrževalna dela na območje kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
KAMNIK	KA-111	ZD, VC, G	PPIP					Na območju so dovoljene ureditve peš in kolesarskih poti s postavitvijo urbane opreme, ureditve vodotoka ter gradnja premostitvenih objektov. Gradnja stavb ni dovoljena. Obstoječo gozdno vegetacijo in vegetacijo ob vodotoku se ohranja, ne glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ekoloških in socialnih funkcij gozda. Z vzdrževanjem in nego obrežne vegetacije se zagotavlja potrebno pretočnost struge in ustrezne hidromorfološke značilnosti.
GOLICE	GO-01	SSe	PPIP					Za posega na stavbno zemljišče, ki zajema parcele oziroma dele parcel številka 808/3, 809 in 810 K.O.

Naselje	Enota urejanja prostora	Namenska raba prostora	Način urejanja prostora	F Z	F I	F Z P	Usmeritve za OPPN	Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIIP)
								Hribi veljajo določila za namensko rabo SK.
ČRNA PRI KAMNIKU	KE-01/11, KE-01/12, KE-01/353, KE-01/355, KE-01/357, KE-01/510	Acd, Ak, Ap	PIIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
STAHOVICA	KE-01/349	Ak	PIIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
OKROGLO	KE-01/363, KE-01/365, KE-01/368, KE-01/484	Ak, Ap	PIIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
ŽUPANJE NJIVE	KE-01/373	Ak	PIIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
KLEMENČEVO	KE-01/485, KE-01/486	Ap	PIIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
KAMNIŠKA BISTRICA	KE-01/487, KE-01/514	Ap	PIIP					Ceste v območju enote kulturne dediščine EŠD 25350 Kamniška Bistrica – Ambient lovskih in planinskih domov se ohranjajo v peščeni izvedbi.
ŽAGA	KE-02/401, KE-02/406	Ak	PIIP					Območje se ne sme ograjevati z žičnatimi ograjami. Območja se v nočnem času ne sme stalno zunanje osvetljevati. Uporabljajo naj se senzorji na vklop/izklop. Na zunanjih stenah objekta oziroma v okolici ne sme biti zvočnih naprav (npr. zvočniki za predvajanje audio vsebin).

«.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA DELA ODLOKA

27.člen

V grafičnem delu občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik, se na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« in »Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture«, spremeni:

- na karti št. 38 se severno od EUP KA-50 spremeni namenska raba iz G v K1,
- na karti št. 44 se doda zvezdica pri EUP GO-01.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28.člen

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik so na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

DOPOLNJEN OSNUTEK SD OPN KAMNIK ŠT. 1

29.člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. dan po objavi.

Št.
Kamnik, dne

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.